


LAVATÓRIOS E BANCADAS



STODIS

**INNOVATE
DESIGN**
SOLID SURFACE



No desenvolvimento de design exclusivo em casas-de-banho a STODIS desenvolveu diversas linhas para que o enquadramento com o ambiente tenha múltiplas opções. Este equipamento desenvolvido em Solid Surface é uma solução completa para proporcionar o máximo conforto, segurança e garantia através de minerais compactos de última geração. Os lavatórios da STODIS têm propriedades essenciais desde a resistência a impactos, facilidade em termos de limpeza e manutenção, capacidade antibacteriana e nula porosidade que evitam a presença de micro-organismos, bactérias, tornando os **minerais compactos utilizados** como a escolha perfeita para desenvolver lavatórios de superfície sólida. Além de oferecer higiene à casa-de-banho, proporcionam um aspeto moderno e inovador em todo o espaço.


Descubra a nossas séries PIPE, DRITTO, DRITTO R, KOP, OBLIQUA, e escolha o que melhor se adapta aos seus objetivos, gostos e necessidades.

STODIS

LAVATÓRIOS E BANCADAS



DRITTO




Lavatório quadrado em Pedra Acrílica para colocar ou embutir. Oferece uma alta resistência ao choque e grande conforto ao toque.


Características Técnicas

Largura (em cm)	35
Altura (em cm)	12
Profundidade (em cm)	10
Forma	Quadrado
Tipo de colocação	A colocar sobre um tampo ou embutido
Perfuração para torneira	Não
Tipo de escoamento	Usar um ralo padrão
Torneira	Não
Colocação da torneira	Sobre o tampo do lavatório ou na parede
Família de cor	Branco ou outros
Marca	Stodis
Material	Solid Surface (Pedra Acrílica)
Tipo de embalagem	Cartão
Sistema antibacteriano	SIM

Lavatório DRITTO embutido + Tampo BASIS



DRITTO
Tampo Simples




DRITTO
Tampo c/saia


DRITTO - pia por baixo	Dimensões (cm)				
Tampo					
1 Pio	800	1000	1200	1400	1600
2 Pios	X	X			

DRITTO - pia por baixo com saia	Dimensões (cm)				
Tampo					
1 Pio	800	1000	1200	1400	1600
2 Pios	X	X			

Lavatório DRITTO embutido + Tampo BASIS



DRITTO
Tampo Simples



DRITTO
Tampo c/saia

DRITTO - pia por cima	Dimensões (cm)				
Tampo					
1 Pio	800	1000	1200	1400	1600
2 Pios	X	X			


DRITTO - pia por cima com saia	Dimensões (cm)				
Tampo					
1 Pio	800	1000	1200	1400	1600
2 Pios	X	X			

STODIS

LAVATÓRIOS E BANCADAS



DRITTO R




PVP – 175,23 €

Lavatório retangular em Pedra Acrílica para colocar ou embutir. Oferece uma alta resistência ao choque e grande conforto ao toque.


Características Técnicas

Largura (em cm)	45
Altura (em cm)	35
Profundidade (em cm)	8
Forma	Retangular
Tipo de colocação	A colocar sobre um tampo ou embutido
Perfuração para torneira	Não
Tipo de escoamento	Usar um ralo padrão
Torneira	Não
Colocação da torneira	Sobre o tampo do lavatório ou na parede
Família de cor	Branco ou outros
Marca	Stodis
Material	Solid Surface (Pedra Acrílica)
Tipo de embalagem	Cartão
Sistema antibacteriano	SIM

Lavatório DRITTO R embutido + Tampo BASIS



DRITTO R
Tampo Simples




DRITTO R
Tampo c/saia


DRITTO R - pio por baixo	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Pio					
2 Pios	X	X			

DRITTO R - por baixo com saia	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Pio					
2 Pios	X	X			

Lavatório DRITTO R embutido + Tampo BASIS



DRITTO R
Tampo Simples



DRITTO R
Tampo c/saia

DRITTO R - pio por cima	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Pio					
2 Pios	X	X			


DRITTO R - pio por cima com saia	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Pio					
2 Pios	X	X			

STODIS

LAVATÓRIOS E BANCADAS



OBLIQUA




PVP – 215,19 €

Lavatório em forma retangular em Pedra Acrilica para colocar ou embutir. Oferece uma alta resistência ao choque e grande conforto ao toque.


Características Técnicas

Largura (em cm)	40
Altura (em cm)	50
Profundidade (em cm)	10
Forma	Retangular
Tipo de colocação	A colocar sobre um tampo ou embutido
Perfuração para torneira	Não
Tipo de escoamento	Usar um ralo padrão
Torneira	Não
Colocação da torneira	Sobre o tampo do lavatório ou na parede
Família de cor	Branco ou outros
Marca	Stodis
Material	Solid Surface (Pedra Acrilica)
Tipo de embalagem	Cartão
Sistema antibacteriano	SIM

Lavatório OBLIQUA embutido + Tampo BASIS



OBLIQUA
Tampo Simples



OBLIQUA
Tampo c/saia

OBLIQUA - pio por baixo	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Pio					
2 Pios	X	X			


OBLIQUA - por baixo com saia	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Pio					
2 Pios	X	X			

STODIS

LAVATÓRIOS E BANCADAS



UNUM




Lavatório em forma de círculo em Pedra Acrílica para colocar ou embutir. Oferece uma alta resistência ao choque e grande conforto ao toque.


Características Técnicas

Largura (em cm)	Seleção de tamanho
Altura (em cm)	50
Profundidade (em cm)	15
Forma	Quadrado com pio redondo
Tipo de colocação	Embutido em tampo
Perfuração para torneira	Sim
Tipo de escoamento	Usar um ralo padrão
Torneira	Não
Colocação da torneira	Sobre o tampo do lavatório
Família de cor	Branco ou outros
Marca	Stodis
Material	Solid Surface (Pedra Acrílica)
Tipo de embalagem	Cartão
Sistema antibacteriano	SIM

Lavatório UNUM embutido



**UNUM
Simple**



**UNUM
Tampo c/saia**

UNUM - pio por baixo	Dimensões (cm)				
Tampo					
1 Pio	800	1000	1200	1400	1600
2 Pios	X	X	X		


UNUM - por baixo com saia	Dimensões (cm)				
Tampo					
1 Pio	800	1000	1200	1400	1600
2 Pios	X	X	X		

STODIS

LAVATÓRIOS E BANCADAS



KOP




PVP – 159,93 €

Lavatório em forma de círculo em Pedra Acrílica para colocar ou embutir. Oferece uma alta resistência ao choque e grande conforto ao toque.


Características Técnicas

Largura (em cm)	40
Altura (em cm)	40
Profundidade (em cm)	12
Forma	Redondo
Tipo de colocação	A colocar sobre um tampo ou embutido
Perfuração para torneira	Não
Tipo de escoamento	Usar um ralo padrão
Torneira	Não
Colocação da torneira	Sobre o tampo do lavatório ou na parede
Família de cor	Branco ou outros
Marca	Stodis
Material	Solid Surface (Pedra Acrílica)
Tipo de embalagem	Cartão
Sistema antibacteriano	SIM

Lavatório KOP embutido + Tampo BASIS



**KOP
Tampo Simples**




**KOP
Tampo c/saia**

KOP - plo por baixo		Dimensões (cm)			
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			


KOP - por baixo com saia		Dimensões (cm)			
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			

PIPE - plo por baixo		Dimensões (cm)			
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			

Lavatório KOP colocado + Tampo BASIS



**KOP
Tampo Simples**



**KOP
Tampo c/saia**

KOP - plo por cima		Dimensões (cm)			
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			


KOP - plo por cima com saia		Dimensões (cm)			
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			

STODIS

LAVATÓRIOS E BANCADAS



PIPE




PVP – 223,33 €

Lavatório em forma de círculo em Pedra Acrílica para colocar ou embutir. Oferece uma alta resistência ao choque e grande conforto ao toque.


Características Técnicas

Largura (em cm)	35
Altura (em cm)	35
Profundidade (em cm)	10
Forma	Redondo
Tipo de colocação	A colocar sobre um tampo ou embutido
Perfuração para torneira	Não
Tipo de escoamento	Usar um ralo padrão
Torneira	Não
Colocação da torneira	Sobre o tampo do lavatório ou na parede
Família de cor	Branco ou outros
Marca	Stodis
Material	Solid Surface (Pedra Acrílica)
Tipo de embalagem	Cartão
Sistema antibacteriano	SIM

Lavatório PIPE embutido + Tampo BASIS



PIPE
Tampo Simples




PIPE
Tampo c/saia


PIPE - plo por baixo	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			

PIPE - plo por baixo com saia	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			

Lavatório PIPE colocado + Tampo BASIS



PIPE
Tampo Simples



PIPE
Tampo c/saia

PIPE - plo por cima	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			

PIPE - plo por cima com saia	Dimensões (cm)				
Tampo	800	1000	1200	1400	1600
1 Plo					
2 Pios	X	X			

O Solid Surface é um material cálido ao tato e similar à pedra natural. Este material é composto por duas terças partes de minerais naturais e uma baixa percentagem de resinas de grande resistência. Esta composição fornece ao Solid Surface particularidades exclusivas como: **a carência de poros, ser antibacteriano, sem qualquer tipo de aditivo, possuir dureza, resistência, durabilidade, facilidade de reparação, pouca manutenção e fácil limpeza.**



Fácil
Limpeza



Anti
Bacteriano



Reparável



Durabilidade



Ambicioso



Moldável



Pouca
Manutenção



Nenhum tipo
de aditivo



Dureza



Carência
de poros

A transformação do Solid Surface é de forma similar à madeira, permitindo cortar as placas, uni-las, formá-las termicamente para realizar peças curvas conseguindo construir diferentes desenhos e projetos inatingíveis com outros materiais. Podemos criar espaços sem juntas, o que impede a absorção de líquidos e facilita a sua limpeza e manutenção.

Dispomos de uma vasta gama de cores entre as quais se destaca o acabamento em branco pela sua pureza e neutralidade, sobressaindo face a outros materiais similares. O Solid Surface é um material ecológico com a capacidade de ser reciclado a 100%. Qualquer produto fabricado pode ser reprocessado e utilizado de novo no seu ciclo de produção.

Pedra Acrílica



O Krion® K-Life 1100, tem uma capacidade foto catalítica com uma limpeza e manutenção fáceis graças à sua nula porosidade e à sua capacidade de degradação. **A normativa ISO 27448 conclui que esta tecnologia é mais eficaz contra as manchas que qualquer outra superfície sólida do mercado**

A normativa ISO 10678 2010 concluiu que o Krion® K-Life 1100 contribui para a eliminação de grande quantidade de compostos perigosos para a nossa saúde, como por exemplo os pesticidas ou os praguicidas. A reação perante a proliferação das bactérias, os micro organismos e os fungos é uma propriedade fundamental para espaços que precisam de ambientes assépticos, como as clínicas ou salas de operações. Este reagente fica demonstrado na normativa ISO 27447 2009, realizado pelo Instituto Valenciano de Microbiologia.



O Corian® mantém a sua boa aparência e resiste aos impactos e riscos que podem ocorrer com o desgaste diário. Desde o seu lançamento, o Corian® provou ser extremamente durável e um material versátil de fácil aplicação em ambientes residenciais e comerciais. Corian® não descasca, as emendas são impercetíveis e os fluidos não penetram na sua superfície. Corian® é uma superfície não porosa, que evita que os resíduos e manchas penetrem no material. Sujidade e manchas permanecem apenas na superfície e podem ser facilmente removidas com uma esponja Scotchbrite® e um produto de limpeza doméstico. Corian® é não-poroso e higiénico. A sua superfície lisa não permite que os resíduos, bactérias e fungos não penetrem, e isso facilita a limpeza. Uma vez limpa, segundo as instruções sobre métodos e produtos a utilizar, a superfície Corian® está realmente higienizada.



A pedra acrílica HI-MACS® é um material composto por 60% de bauxite (mistura natural de óxidos de alumínio) e 40 % de resinas acrílicas com pigmentos que, submetido a um processo de cura térmica a 160°C, resulta num painel sólido de pedra acrílica, não poroso, termo-moldável, resistente ao fogo, baixa emissão de VOC e grande tolerância quando em contacto com alimentos. Neste processo singular no mercado, a mistura do pigmento é muito homogênea, logo a cor mantém-se mesmo quando sujeito a curvaturas acentuadas. O painel é moldável pela ação da temperatura e juntando as peças resultantes podem obter-se grandes superfícies perfeitamente contínuas onde a união entre peças é impercetível à vista desarmada.



É um produto composto por resinas/pedras acrílicas de thrydrato de alumínio e minerais. Tem a mesma decoração que uma pedra natural, com os benefícios de uma superfície sólida. O Staron® é um produto com grande durabilidade, resistente ao impacto, não inflamável, impermeável, com juntas visivelmente impercetíveis e fácil de limpar. Com uma gama diversificada de cores, as superfícies de revestimento sólidas em Staron® embelezam qualquer cozinha ou casa de banho.

O Staron® é utilizado em hospitais, farmácias, laboratórios, ambientes esterilizados, instalações industriais alimentares e não-alimentares, escritórios, casas, salas de conferência, comércio, escolas e universidades, ambientes públicos, bares, hotéis, restaurantes, mobiliário urbano, etc.



Solid Surface Transforming Concept

Zona Industrial II, Lote 6 . 4560-709 Penafiel, Portugal

+351 255 094 057

comercial@stodis.pt - WWW.STODIS.COM